



## Bedrijfsprofiel

PUZO is sinds 1980 gespecialiseerd in de productie en verwerking van **hoogwaardige elastomeren**, zoals synthetisch rubber en EVA. Onze materialen worden voornamelijk toegepast in de **internationale** orthopedische schoentechniek, podotherapie, podologie en overige schoenen steunzoolgerelateerde branches.

## PUZO merken

PUZO is **producent** van vele bekende A-merken. Om u een duidelijk overzicht te kunnen bieden van ons assortiment, hebben we onze producten ingedeeld in o.a. de volgende **merknamen**: Thermofix®, Realux®, Lunlux®, Marilon®, Savilux®, Softlux®, Neotrans®, Digisole®, MPR® en Gondola®.

## PUZO: Inventive Elastomers

Onze bedrijfslogan is een samenvatting van onze visie: een **betrouwbare** leverancier van **hoogwaardige** elastomeren zijn, waarbij kwaliteit en innovatie als speerpunten gelden. Het beeldmerk, de vier aaneengeschakelde bolletjes, staat symbool voor het molecuul van een elastomeer.



### PUZO merken

Thermofix®  
Realux®  
Lunlux®  
Marilon®  
Savilux®  
Softlux®  
Neotrans®  
Digisole®  
MPR®  
Gondola®

## Robuuste kennispartner

Middels een **intensieve samenwerking** met marktpartijen en kennisinstellingen als Fontys en TNO zijn wij in staat om (internationale) trends en ontwikkelingen op de voet te volgen. Door deze samenwerking en onze jarenlange **ervaring** met elastomeren hebben wij een uitstekend inzicht in de technische mogelijkheden en zijn wij continue bezig met het **doorontwikkelen** van materialen en materiaaleigenschappen.



## Flexibel in innovatie

**Topkwaliteit** en **innovatie** zijn de speerpunten van PUZO. Innovatie betekent voor ons het vertalen van trends en ontwikkelingen naar **nieuwe producten** en **productverbeteringen** met het doel onze producten optimaal te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van u, de eindverwerker.



## Doordachte recepturen

PUZO materialen worden reeds **lange tijd** internationaal toegepast en hebben zich **in de praktijk bewezen**. De unieke eigenschappen van onze materialen worden bepaald door onze **doordachte** en **uitgekiende** recepturen. Daarbij is ieder receptuur en dus ieder materiaal uniek.



## Vormvast in kwaliteit

**Hoogwaardige materialen** staan bij ons voorop. De hoge kwaliteit wordt gewaarborgd door continue **kwaliteitscontrole** in elke fase van het productieproces. Alle materialen zijn toxicologisch getest en voldoen o.a. aan de eisen van de Duitse Medische Wetgeving (MPG).

## Uitgerekt en doordacht aanbod


Digisole® is een kwalitatief hoogwaardig freesmateriaal met een duurzaam eindresultaat. Een optimaal loopcomfort wordt bereikt door de combinatie van unieke materiaaleigenschappen en een zeer laag materiaalgewicht. Het assortiment bestaat uit een overzichtelijke indeling in modellen, series en uitvoeringen:

**Model** staat voor de vorm van een freesblok. Model A, Model A-K, Model D en Model D-K worden in deze catalogus beschreven. Daarnaast kunnen wij uit iedere strook Digisole® uw eigen model freesblok snijden.

**Serie** staat voor de samenstelling van het freesblok/strook:

- één hardheid of twee hardheden in een freesblok/strook
- met of zonder onderzool
- Realux® of Evalux als onderzool

**Uitvoering** staat voor de diverse hardheden en materialen binnen een serie.



## Optimale freeseigenschappen

Het materiaal Digisole® is speciaal ontwikkeld voor de freestechiek: tijdens het frezen ontstaat **geen hinderlijke stofvorming**, het materiaal **smeult niet** en laat zich **gemakkelijk frezen**.

## Uitstekende afwerking

Na het frezen is Digisole® goed verder te verwerken. Het materiaal is zodanig ontwikkeld dat het zich **gemakkelijk laat knippen/snijden, slijpen en verlijmen**. Tevens ontstaat er ook bij het handmatig slijpen geen hinderlijke stofvorming.

## Hoogwaardig eindresultaat

Digisole® **behoudt zijn vorm** tijdens het gebruik, is **duurzaam, slijtvast** en **zéér licht in gewicht**. Door de hoogwaardige en duurzame kwaliteit van het materiaal en de sterke verlijming vergt de zool weinig onderhoud.

## Realux® of Evalux als onderzool

In de plus-series wordt Realux® of Evalux als onderzool gebruikt.

**Realux®** heeft **zich al jaren bewezen** in de markt als een duurzame en **kwalitatief hoogwaardige** onderzool: Realux® is uitstekend slijpbaar en verlijmbaar, duurzaam, breekt niet, vraagt weinig onderhoud en is slijtvast. Bovendien past Realux® zich door haar thermoplastische eigenschap uitstekend aan de binnenschoen aan waarmee een **optimale pasvorm** in de schoen wordt bereikt.

**Evalux** is een hoogwaardig EVA met een **hoge slijtweerstand**. Daar Evalux **goed schuurbaar** is, kunt u met Evalux als onderzool verdere aanpassingen aan de onderkant van de inlegzool uitvoeren.

## Inkopen bij de producent

Bij PUZO koopt u Digisole® direct bij de producent. U bent ervan verzekerd dat u koopt bij een robuuste **kennispartner**. Trends, ontwikkelingen en wensen van de markt kunnen gemakkelijk vertaald worden naar nieuwe producten of product verbeteringen. Daarnaast bent u verzekerd van de **beste prijs/kwaliteit verhouding**.

# Over de Digisole® range






## UITGEREKT EN DOORDACHT AANBOD

Om een duidelijk overzicht te kunnen bieden van ons assortiment binnen de Digisole® range is er een indeling gemaakt in series en uitvoeringen:

**Serie** staat voor de samenstelling van het Digisole® freesblok/strook:

- één hardheid of twee hardheden
  - **uni** → één hardheid
  - **2-combi** → twee hardheden (voorvoet en achtervoet)
  - **2-lagen type 1** → twee hardheden (bovenlaag en onderlaag)
  - **2 lagen type 2** → twee hardheden (bovenlaag en onderlaag)
- met of zonder onderzool
- **Realux®** of **Evalux** als onderzool

**Uitvoering** staat voor de diverse hardheden en materialen binnen de serie. U heeft de keuze uit de hardheden 20, 30, 40, 50 en 60 Shore A.

| Series                                                                                                     | Samenstelling series                                                              | Zij-aanzicht Digisole®                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                   | Recht                                                                                 | Langkeil                                                                              |
| uni                                                                                                        | één hardheid                                                                      |  |  |
| uni + Realux®<br>uni + Evalux                                                                              | één hardheid met onderzool                                                        |  |  |
| combi                                                                                                      | twee hardheden                                                                    |  | n.v.t.                                                                                |
| combi + Realux®<br>combi + Evalux                                                                          | twee hardheden met onderzool                                                      |  | n.v.t.                                                                                |
| 2-lagen type 1                                                                                             | twee hardheden, onderlaag van 5 mm EVA<br>hardheid onderlaag < hardheid bovenlaag |  |  |
| 2-lagen type 2                                                                                             | twee hardheden, onderlaag van 7 mm EVA<br>hardheid onderlaag > hardheid bovenlaag |  |  |
| 2-lagen type 1 + Realux®<br>2-lagen type 2 + Realux®<br>2-lagen type 1 + Evalux<br>2-lagen type 2 + Evalux | twee hardheden met onderzool                                                      |  |  |

# Over de Digisole® range

## FREESBLOKKEN

**Model** staat voor de vorm van een freesblok.

- bovenaanzicht Model A en Model A-K: 
- bovenaanzicht Model D en Model D-K: 
- uw eigen model: in samenspraak met u kunnen wij uit iedere strook Digisole® uw eigen model freesblok snijden.

## Voorbeelden Digisole®





## STROKEN

Iedere serie Digisole® is in ook stroken verkrijgbaar.

Formaat: Lengte ca. 1000 mm, Breedte 240 / 270 / 300 / 330 / 360 / 390 mm

Diktes: Variërend per serie.  
Mogelijkheden 16 - 20 - 25 - 30 - 35 mm en 20/10 - 25/10 - 30/10 - 35/15 mm



## DIGISOLE® - EEN UITGEREKT EN DOORDACHT AANBOD


De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met alle combinaties van hardheden (20, 30, 40, 50 en 60 Shore A) en diktes (16, 20, 25, 30, 35 mm en 20/10, 25/10, 30/10, 35/15 mm) is er altijd wel een Digisole® freesblok of Digisole® strook die past binnen uw wensenpakket!

Serie →

uni

### SERIE: UNI


De freesblokken uit de serie *uni* bestaan uit één hardheid zonder onderzool. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:


| Compound | Hardheid   | Kleur      | Voorbeeld |
|----------|------------|------------|-----------|
| EVA      | 20 Shore A | Huid       |           |
| EVA      | 30 Shore A | Wit        |           |
| EVA      | 40 Shore A | Lichtgrijs |           |
| EVA      | 50 Shore A | Grijs      |           |
| EVA      | 60 Shore A | Antraciet  |           |

Serie →

uni + Realux®

### SERIE: UNI + REALUX®


De freesblokken uit de serie *uni + Realux®* bestaan uit één hardheid met Realux® als onderzool in 1,1 mm. Elke uitvoering is onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:


| Compound | Hardheid   | Kleur      | Voorbeeld |
|----------|------------|------------|-----------|
| EVA      | 20 Shore A | Huid       |           |
| EVA      | 30 Shore A | Wit        |           |
| EVA      | 40 Shore A | Lichtgrijs |           |
| EVA      | 50 Shore A | Grijs      |           |
| EVA      | 60 Shore A | Antraciet  |           |

Serie →

uni + Evalux

### SERIE: UNI + EVALUX


De freesblokken uit de serie *uni + Evalux* bestaan uit één hardheid met Evalux als onderzool in 2 mm. Elke uitvoering is onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:


| Compound | Hardheid   | Kleur      | Voorbeeld |
|----------|------------|------------|-----------|
| EVA      | 20 Shore A | Huid       |           |
| EVA      | 30 Shore A | Wit        |           |
| EVA      | 40 Shore A | Lichtgrijs |           |
| EVA      | 50 Shore A | Grijs      |           |
| EVA      | 60 Shore A | Antraciet  |           |

Serie →

2-combi

### SERIE: 2-COMBI


De freesblokken uit de serie 2-combi bestaan uit twee hardheden, zonder onderzool. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:


| Plaats                     | Compound   | Hardheid                 | Kleur                   | Voorbeeld |
|----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>30 Shore A | Huid<br>Wit             |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>40 Shore A | Huid<br>Lichtgrijs      |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>50 Shore A | Huid<br>Grijs           |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>60 Shore A | Huid<br>Antraciet       |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>40 Shore A | Wit<br>Lichtgrijs       |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>50 Shore A | Wit<br>Grijs            |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>60 Shore A | Wit<br>Antraciet        |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>50 Shore A | Lichtgrijs<br>Grijs     |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>60 Shore A | Lichtgrijs<br>Antraciet |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>60 Shore A | Grijs<br>Antraciet      |           |

Serie →

2-combi + Realux®

### SERIE: 2-COMBI + REALUX®


De freesblokken uit de serie 2-combi + Realux® bestaan uit twee hardheden met Realux® als onderzool in 1,1 mm. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:


| Plaats                     | Compound   | Hardheid                 | Kleur                   | Voorbeeld |
|----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>30 Shore A | Huid<br>Wit             |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>40 Shore A | Huid<br>Lichtgrijs      |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>50 Shore A | Huid<br>Grijs           |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>60 Shore A | Huid<br>Antraciet       |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>40 Shore A | Wit<br>Lichtgrijs       |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>50 Shore A | Wit<br>Grijs            |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>60 Shore A | Wit<br>Antraciet        |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>50 Shore A | Lichtgrijs<br>Grijs     |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>60 Shore A | Lichtgrijs<br>Antraciet |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>60 Shore A | Grijs<br>Antraciet      |           |

Serie →

2-combi + Evalux

### SERIE: 2-COMBI + EVALUX


De freesblokken uit de serie 2-combi + Evalux bestaan uit twee hardheden met Evalux als onderzool in 2 mm. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes.



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:


| Plaats                     | Compound   | Hardheid                 | Kleur                   | Voorbeeld |
|----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>30 Shore A | Huid<br>Wit             |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>40 Shore A | Huid<br>Lichtgrijs      |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>50 Shore A | Huid<br>Grijs           |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>60 Shore A | Huid<br>Antraciet       |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>40 Shore A | Wit<br>Lichtgrijs       |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>50 Shore A | Wit<br>Grijs            |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>60 Shore A | Wit<br>Antraciet        |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>50 Shore A | Lichtgrijs<br>Grijs     |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>60 Shore A | Lichtgrijs<br>Antraciet |           |
| Voorvoet :<br>Achtervoet : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>60 Shore A | Grijs<br>Antraciet      |           |

Serie →

2-lagen type 1

### SERIE: 2-LAGEN TYPE 1


De freesblokken uit de serie *2-lagen type 1* bestaan uit twee hardheden, zonder onderzool. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes.



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K


Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:

De onderlaag van alle 5 mm EVA en heeft een lagere Shore A waarde dan de bovenlaag.


| Plaats      | Compound | Hardheid   | Dikte    | Kleur      | Voorbeeld                                                                             |
|-------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bovenlaag : | EVA      | 30 Shore A | variabel | Wit        |  |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 40 Shore A | variabel | Lichtgrijs |  |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 40 Shore A | variabel | Lichtgrijs |  |
| Onderlaag : | EVA      | 30 Shore A | 5 mm     | Wit        |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 50 Shore A | variabel | Grijs      |  |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 50 Shore A | variabel | Grijs      |  |
| Onderlaag : | EVA      | 30 Shore A | 5 mm     | Wit        |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 50 Shore A | variabel | Grijs      |  |
| Onderlaag : | EVA      | 40 Shore A | 5 mm     | Lichtgrijs |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |  |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |  |
| Onderlaag : | EVA      | 30 Shore A | 5 mm     | Wit        |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |  |
| Onderlaag : | EVA      | 40 Shore A | 5 mm     | Lichtgrijs |                                                                                       |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |  |
| Onderlaag : | EVA      | 50 Shore A | 5 mm     | Grijs      |                                                                                       |

Serie →

2-lagen type 1 + Realux®

### SERIE: 2-LAGEN TYPE 1 + Realux®


De freesblokken uit de serie 2-lagen type 1 + Realux® bestaan uit twee hardheden met Realux® als onderzool in 1,1 mm. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:

De onderlaag van alle 5 mm EVA en heeft een lagere Shore A waarde dan de bovenlaag.


| Plaats      | Compound | Hardheid   | Dikte    | Kleur      | Voorbeeld                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bovenlaag : | EVA      | 30 Shore A | variabel | Wit        |   |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 40 Shore A | variabel | Lichtgrijs |   |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 40 Shore A | variabel | Lichtgrijs |   |
| Onderlaag : | EVA      | 30 Shore A | 5 mm     | Wit        |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 50 Shore A | variabel | Grijs      |   |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 50 Shore A | variabel | Grijs      |   |
| Onderlaag : | EVA      | 30 Shore A | 5 mm     | Wit        |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 50 Shore A | variabel | Grijs      |   |
| Onderlaag : | EVA      | 40 Shore A | 5 mm     | Lichtgrijs |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |   |
| Onderlaag : | EVA      | 20 Shore A | 5 mm     | Huid       |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |   |
| Onderlaag : | EVA      | 30 Shore A | 5 mm     | Wit        |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |   |
| Onderlaag : | EVA      | 40 Shore A | 5 mm     | Lichtgrijs |                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag : | EVA      | 60 Shore A | variabel | Antraciet  |   |
| Onderlaag : | EVA      | 50 Shore A | 5 mm     | Grijs      |                                                                                                                                                                             |

Serie →

2-lagen type 1 + Evalux

### SERIE: 2-LAGEN TYPE 1 + Evalux


De freesblokken uit de serie 2-lagen type 1 + Evalux bestaan uit twee hardheden met Evalux als onderzool in 2 mm. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:

De onderlaag van alle 5 mm EVA en heeft een lagere Shore A waarde dan de bovenlaag.


| Plaats                     | Compound   | Hardheid                 | Dikte            | Kleur                   | Voorbeeld                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>20 Shore A | variabel<br>5 mm | Wit<br>Huid             |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>20 Shore A | variabel<br>5 mm | Lichtgrijs<br>Huid      |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>30 Shore A | variabel<br>5 mm | Lichtgrijs<br>Wit       |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>20 Shore A | variabel<br>5 mm | Grijs<br>Huid           |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>30 Shore A | variabel<br>5 mm | Grijs<br>Wit            |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>5 mm | Grijs<br>Lichtgrijs     |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 60 Shore A<br>20 Shore A | variabel<br>5 mm | Antraciet<br>Huid       |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 60 Shore A<br>30 Shore A | variabel<br>5 mm | Antraciet<br>Wit        |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 60 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>5 mm | Antraciet<br>Lichtgrijs |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 60 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>5 mm | Antraciet<br>Grijs      |   |

Serie →

2-lagen type 2

### SERIE: 2-LAGEN TYPE 2


De freesblokken uit de serie 2-lagen type 2 bestaan uit twee hardheden, zonder onderzool. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:

De onderlaag van alle 7 mm EVA en heeft een hogere Shore A waarde dan de bovenlaag.


| Plaats                     | Compound   | Hardheid                 | Dikte            | Kleur                   | Voorbeeld                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>30 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Wit             |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Lichtgrijs      |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Grijs           |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Antraciet       |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Lichtgrijs       |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Grijs            |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Antraciet        |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Lichtgrijs<br>Grijs     |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Lichtgrijs<br>Antraciet |   |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Grijs<br>Antraciet      |   |

Serie →

2-lagen type 2 + Realux®

### SERIE: 2-LAGEN TYPE 2 + Realux®


De freesblokken uit de serie 2-lagen type 2 + Realux® bestaan uit twee hardheden met Realux® als onderzool in 1,1 mm. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:

De onderlaag van alle 7 mm EVA en heeft een hogere Shore A waarde dan de bovenlaag.


| Plaats                     | Compound   | Hardheid                 | Dikte            | Kleur                   | Voorbeeld |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>30 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Wit             |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Lichtgrijs      |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Grijs           |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Antraciet       |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Lichtgrijs       |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Grijs            |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Antraciet        |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Lichtgrijs<br>Grijs     |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Lichtgrijs<br>Antraciet |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Grijs<br>Antraciet      |           |

Serie →

2-lagen type 2 + Evalux

### SERIE: 2-LAGEN TYPE 2 + Evalux


De freesblokken uit de serie 2-lagen type 2 + Evalux bestaan uit twee hardheden met Evalux als onderzool in 2 mm. Elke uitvoering is verkrijgbaar in onderstaande diktes:



Standaard modellen: A, A-K, D, D-K

Uit iedere strook Digisole® kunnen wij uw eigen model freesblok snijden.

Ware grootte: zie pagina Schaal 1:1



### UITVOERINGEN:

De onderlaag van alle 7 mm EVA en heeft een hogere Shore A waarde dan de bovenlaag.

| Plaats                     | Compound   | Hardheid                 | Dikte            | Kleur                   | Voorbeeld |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>30 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Wit             |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Lichtgrijs      |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Grijs           |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 20 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Huid<br>Antraciet       |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>40 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Lichtgrijs       |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Grijs            |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 30 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Wit<br>Antraciet        |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>50 Shore A | variabel<br>7 mm | Lichtgrijs<br>Grijs     |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 40 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Lichtgrijs<br>Antraciet |           |
| Bovenlaag :<br>Onderlaag : | EVA<br>EVA | 50 Shore A<br>60 Shore A | variabel<br>7 mm | Grijs<br>Antraciet      |           |